AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DL 28-6-72 411896

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 206 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57

ABONNEMENT ANNUEL 25 Frs

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Imprimerie de la Station de "Bourgogne et Franche-Comté". Le Directeur-Gérant : L. BOUYX

Bulletin n° 141 - Supplément n° 2 - JUIN 1972 — 22 JUIN 1972

VIGNE

MILDIOU : L'excellent état sanitaire actuel justifie un rythme de traitements relativement lent. Le retard du cycle végétatif est constaté dans les différents vignobles de la circonscription. Nous recommandons l'application d'un nouveau traitement avant le 1er Juillet (toutes régions).

OIDIUM : Ajouter un anti-oïdium.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES : Bien que d'une façon générale le vol ait été très retardé par les conditions climatiques défavorables, les toutes premières pénétrations, peu nombreuses, viennent de se produire.

Un traitement est conseillé dans tous les vergers à l'aide d'un insecticide cité dans notre liste 139 d'avril. Un anti-oïdium sera ajouté à la bouillie.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Dans les vergers contaminés, assurer une protection continue en tenant compte de l'importance des chutes d'eau.

"ANTHRACNOSE" du CERISIER : Une dernière pulvérisation après récolte est conseillée sur toutes les variétés sensibles.

PETITS FRUITS

OIDIUM AMERICAIN DU CASSISSIER : Renouveler les applications.

POMMES DE TERRE

MILDIOU : Un traitement généralisé est préconisé sur toutes les cultures de pleine saison avant recouvrement du sol par la végétation. La protection sera renouvelée en "zone primeur" pour les cultures conservées.

DORYPHORE : Surveiller les plantations ; traiter dès que les jeunes larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

HOUBLONS

MILDIOU : Assurer à nouveau la protection du feuillage et des pousses secondaires. Augmenter la dose de produit fongicide dans les houblonnières touchées par le mildiou.

PUCERONS : Dans la lutte contre ces insectes particulièrement difficiles à détruire cette année, apporter une quantité suffisante de liquide à l'hectare et s'assurer que la concentration en matière active est suffisante. Renouveler le traitement par suite de l'arrivée de nouveaux pucerons ailés donnant naissance à d'autres colonies.

CULTURES MARAICHERES

MILDIOU DE L'OIGNON ET SEPTORIOSE DU CELERI : Renouveler les traitements.

N.B. : Les concours "mildiou de la vigne" et "mildiou de la pomme de terre" sont toujours ouverts.

Dernière note : Bulletin n° 141 - Supplément 1

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles :

J. PETIOT - M. TISSOT

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Bourgogne et Franche-Comté :

G. VARLET

P381